

ÉDITION 2027

VERSION
FRANÇAISE

Université Mouloud Memmeri de
TIZI-OUZOU

QCM'S L'APP DIGESTIVE

2E UNITÉ

2e
ANNÉE
MÉDECINE



Cette page a été intentionnellement laissée blanche.

QCM classé - L'appareil digestif - 2e année

**Annales officielles corrigées
et classées par cours**

599 questions · 24 cours

Annales 2020-2026

Version FR

Copie numérique personnelle — Non destinée au partage

Cette copie a été émise au profit de :

Nom : Non spécifié

E-mail : Non spécifié

Identifiant de la copie : Non spécifié

Date d'achat : ../../..

Cette copie est réservée à votre usage personnel uniquement. Toute redistribution, revente, mise en ligne ou partage dans des groupes d'étudiants, à titre gratuit ou onéreux, est interdit sans l'autorisation écrite du titulaire des droits, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Chaque page porte un identifiant lié à votre commande. En cas de diffusion non autorisée d'une copie, les personnes habilitées de My Med peuvent utiliser cet identifiant pour retrouver la commande et les informations de l'acheteur dans nos registres internes, pendant la durée de conservation indiquée dans notre Politique de Confidentialité.

Cet ouvrage est protégé par la législation algérienne relative au droit d'auteur, notamment l'Ordonnance n° 03-05 du 19 juillet 2003. Toute violation des droits protégés peut donner lieu à des poursuites judiciaires, après vérification des faits et des responsabilités.

Les données associées à la personnalisation de votre copie sont traitées conformément à notre Politique de Confidentialité : <https://www.mymed.fun/privacy-policy>

Pour toute question et demande d'autorisation : mymedgsm@gmail.com

Merci de respecter le travail des auteurs et de contribuer à la continuité du développement du contenu.

Guide de lecture & Légende

Comprendre l'organisation des questions et les repères d'examen

STRUCTURE DE L'EN-TÊTE D'UNE QUESTION

1. (#7) (2023) (NORMALE) (CT OFFICIEL) (RATTRAPAGE) (CT PROPOSÉ)

1.

Numéro d'ordre dans le cours

Classement séquentiel de la question au sein de ce cours dans l'ouvrage.

(#7)

N° dans le sujet d'examen officiel (#N)

Position exacte de la question dans le sujet d'origine de la faculté. Les annales étant classées par cours, ce repère vous permet de retrouver directement l'épreuve source.

(2023)

Année de l'examen

Année académique durant laquelle l'épreuve a été administrée.

(NORMALE)

Session d'examen

Indique la session : « Normale » ou « Rattrapage » (mise en valeur en couleur pleine).

(RATTRAPAGE)

(CT OFFICIEL)

Source du corrigé type

« CT Officiel » correspond au corrigé type officiel publié par la faculté. « CT Proposé » correspond au corrigé suggéré et vérifié par l'équipe MyMed.

(CT PROPOSÉ)

Table des matières

(Appareil digestif) Anatomie

1	La cavité orale et les glandes salivaires (17 Q)	10
2	Le pharynx et le voile du palais (11 Q)	16
3	L'œsophage (12 Q)	20
4	La paroi abdominale (5 Q)	25
5	L'organisation générale de la cavité péritoneale (18 Q)	28
6	Anatomie de l'estomac (22 Q)	36
7	Anatomie du bloc duodéno-pancréatique (22 Q)	43
8	L'intestin grêle (13 Q)	51
9	Le système porte (6 Q)	56
10	Anatomie de la rate (5 Q)	59
11	Anatomie du foie (25 Q)	61
12	Anatomie du colon (22 Q)	71
13	Anatomie du rectum (19 Q)	78

(Appareil digestif) Physiologie

14	physiologie digestive (153 Q)	85
-----------	--------------------------------	----

(Appareil digestif) Histologie

15	La cavité bucco-pharyngée (9 Q)	136
16	Les glandes salivaires (16 Q)	140
17	L'œsophage (26 Q)	146
18	La paroi gastrique (23 Q)	155
19	La paroi intestinale (34 Q)	163
20	Le colon et le canal anal (23 Q)	174
21	Le pancréas exocrine (14 Q)	182
22	Foie et vésicules biliaires (38 Q)	187

(Appareil digestif) Biochimie

23	Les vitamines (41 Q)	200
24	Les oligo-éléments (25 Q)	212



(APPAREIL DIGESTIF) ANATOMIE

13 COURS

La cavité orale et les glandes salivaires

17 questions

1. (#1) (2026) (RATTRAPAGE) (CT PROPOSÉ)

La chirurgie de la glande parotide comporte un risque particulier de lésion pour le nerf ?

- A. Trijumeau
- B. Glosso-pharyngien
- C. Facial
- D. Auditif ou cochléo-vestibulaire
- E. Dentaire inférieur

C

2. (#1) (2026) (NORMALE) (CT OFFICIEL)

Le plancher buccal est constitué de 3 muscles :

- A. Mylo-hyoïdien + génio-hyoïdien + génio-glosse
- B. Génio-hyoïdien + mylo-hyoïdien + digastrique
- C. génio-hyoïdien + mylo-hyoïdien + sterno-hyoïdien
- D. mylo-hyoïdien + digastrique + thyro-hyoïdien
- E. génio-glosse + palato-glosse + Hyo-glosse

B

3. #2 2026 NORMALE CT OFFICIEL

Parmi les muscles suivants, un seul est élévateur de la langue :

- A. Stylo-glosse
- B. Génio-glosse
- C. Hyo-glosse
- D. Muscle vertical de la langue
- E. Ventre postérieur du digastrique

A

4. #3 2026 NORMALE CT OFFICIEL

La glande parotide est en rapports intimes avec un nerf crânien, lequel ?

- A. Nerf trijumeau
- B. Nerf glosso-pharyngien
- C. Nerf auditif
- D. Nerf lingual
- E. Nerf facial

E

5. #5 2026 NORMALE CT OFFICIEL

La glande submandibulaire (ou sous-maxillaire)

- A. Possède les dimensions d'une amande et est ferme à la palpation
- B. Se projette sur la région supra-hyoïdienne latérale
- C. Elle forme l'éminence sublinguale
- D. Son conduit excréteur chemine au-dessus du muscle mylo-hyoïdien
- E. Sa face externe est recouverte par le feuillet superficiel du fascia cervical

C

6. #1 2025 NORMALE CT PROPOSÉ

Les glandes salivaires mineures se trouvent dans toutes les régions suivantes, sauf :

- A. La muqueuse buccale
- B. La face dorsale de la langue
- C. La muqueuse palatine
- D. La muqueuse labiale

E. toutes les propositions sont fausses

B

7. (#2) (2025) NORMALE CT PROPOSÉ

le drainage lymphatique de la pointe de la langue rejoint (réponse juste)

- A. les ganglions submentaux
- B. les ganglions submandibulaires
- C. Les ganglions jugulo digastriques
- D. Les ganglions parotidiens
- E. toutes les propositions sont fausses

A

8. (#1) (2024) NORMALE CT OFFICIEL

Parmi ces organes en rapport avec la parotide, tous sont à l'extérieur de la loge sauf un, lequel ?

- A. Artère carotide interne
- B. Processus styloïde
- C. Muscle masseter
- D. Nerf facial
- E. Veine jugulaire interne

D

9. (#3) (2024) NORMALE CT OFFICIEL

Parmi ces éléments censés être retrouvés lors de l'examen de la cavité orale, un seul est vrai, lequel ?

- A. Le pilier antérieur du voile formé par le muscle palato-pharyngien
- B. L'amygdale pharyngée située entre les piliers du voile
- C. Le conduit parotidien (canal de Stenon) qui s'ouvre en regard de la 1ère ou 2ème molaire sup.
- D. La glande sub-mandibulaire recouverte directement par la muqueuse
- E. Le vestibule situé en dedans des arcades dentaires

C

10. (#01) (2023) NORMALE CT OFFICIEL

Concernant la cavité orale : cocher la proposition Juste

- A. Le palais est entièrement osseux.
- B. L'os hyoïde donne insertion à tous les muscles de la langue.
- C. Le muscle géniohyoïdien est innervé par le nerf hypoglosse.
- D. Les tonsilles linguales sont situées en avant du V lingual.
- E. La membrane thyro-hyoïdienne appartient au squelette fibreux de la langue

C

11. (#02) (2023) NORMALE CT OFFICIEL

Parmi les rapports postérieurs de la glande parotide on retrouve : cocher la proposition juste

- A. Le muscle ptérygoïdien médial.
- B. Le nerf facial.
- C. L'artère carotide externe.
- D. Le nerf vague.
- E. La veine jugulaire postérieure.

D

12. (#03) (2023) NORMALE CT OFFICIEL

Le nerf facial : cocher la proposition juste

- A. Répond à la parotide en dehors de la loge parotidienne.
- B. Est le nerf des muscles de la langue
- C. Se termine dans la loge parotidienne.
- D. Est situé médialement à l'artère carotide externe.
- E. Toutes les propositions sont fausses.

C

13. (#04) (2023) NORMALE CT OFFICIEL

A propos des glandes salivaires : cocher la proposition juste

- A. Le canal de la glande submandibulaires s'ouvre en avant du frein de la langue.
- B. Le canal parotidien s'ouvre en regard de la canine.
- C. Les glandes submandibulaires se situent dans la région sus-hyoïdienne.
- D. L'os hyoïde se projette en regard de la vertèbre C4.
- E. La glande sublinguale a un canal excréteur unique.

C

14. (#01) 2023 RATTRAPAGE CT OFFICIEL

Parmi les rapports postérieurs de la glande parotide on retrouve : (RJ)

- A. Le muscle ptérygoïdien médial.
- B. Le nerf facial.
- C. L'artère carotide externe
- D. Le nerf vague.
- E. La veine jugulaire postérieure

E <

15. (#1) 2022 RATTRAPAGE CT PROPOSÉ

Glande parotide, situation et rapports : tous ces éléments sont contenus dans la loge parotidienne sauf un, lequel ?

- A. Nerf facial
- B. Ganglions lymphatiques
- C. Artère carotide externe
- D. Veine jugulaire interne
- E. Parenchyme de la glande parotide

D <

16. (#14) 2021 NORMALE CT OFFICIEL

Ces éléments sont situés au-dessus du plancher buccal (dans le sillon sublingual), sauf un, lequel (cocher la proposition fausse) :

- A. Artère linguale
- B. Nerf lingual
- C. Nerf hypoglosse
- D. Glande submandibulaire
- E. Conduit submandibulaire (ou canal de Wharton)

D <

17. (#14) 2020 NORMALE CT PROPOSÉ

les éléments suivants sont contenus dans la loge parotidienne, sauf un, lequel ?

- A. Le nerf facial
- B. La veine faciale
- C. L'artère carotide externe
- D. La veine jugulaire externe

E. Le ganglion parotidien



Le pharynx et le voile du palais

11 questions

1. (#4) (2026) (NORMALE) (CT OFFICIEL)

Dans la série d'actions qui se déroulent lors de la déglutition, un élément est faux, lequel ?

- A. Élévation et rétraction de la langue
- B. Abaissement de la luette et du voile
- C. Contraction des muscles constricteurs du pharynx
- D. Abaissement de l'épiglotte
- E. Élévation du larynx

B

2. (#3) (2025) (NORMALE) (CT PROPOSÉ)

Parmi les propositions suivantes laquelle est fausse :

- A. le muscle constricteur inférieur du pharynx s'insère sur le cartilage thyroïde
- B. Le constricteur supérieur du pharynx est innervé par le nerf laryngé supérieur
- C. Le muscle constricteur supérieur s'insère l'apophyse ptérygoïde
- D. le constricteur moyen du pharynx pour origine l'os hyoïde
- E. toutes les propositions sont fausses

B

3. (#2) (2024) (NORMALE) (CT OFFICIEL)

Concernant le pharynx, une seule de ces propositions est juste :

- A. Le fascia pharyngo-basilaire s'attache en haut à la base du crane
- B. L'épiglotte se soulève pendant la déglutition
- C. Le voile du palais s'abaisse lors de la déglutition
- D. Le pharynx s'étend de la base du crâne jusqu'à C4
- E. La contraction des muscles constricteurs entraine la dilatation de la cavite du pharynx

A

4. (#11) (2023) (NORMALE) (CT OFFICIEL)

Pendant la déglutition, les mouvements suivants ont lieu, sauf un, lequel ?

- A. Elévation et rétraction de la langue.
- B. Elévation du pharynx.
- C. Abaissement du voile du palais.
- D. Elévation du larynx.
- E. Abaissement de l'épiglotte.

C

5. (#09) (2023) (RATTRAPAGE) (CT OFFICIEL)

Le pharynx (une seule RJ) :

- A. Est situé en avant du larynx
- B. S'étend de la base du crâne au bord inférieur du cartilage cricoïde
- C. S'étend de la base du crâne au bord supérieur du cartilage thyroïde
- D. Se continue par la trachée
- E. S'étend en bas jusqu'au niveau de D2

B

6. (#13) (2023) (RATTRAPAGE) (CT OFFICIEL)

Les muscles du pharynx (RF) :

- A. Leur contraction entraîne la dilatation de la cavité pharyngienne
- B. Le constricteur inférieur est un sphincter qui s'oppose au passage de l'air dans l'œsophage
- C. Le muscle salpingo-pharyngien élève le pharynx et ouvre la trompe auditive au cours de la déglutition

- D. La contraction du m. constricteur supérieur entraîne la formation d'un bourrelet muqueux pendant l'déglutition, permettant ainsi d'isoler le nasopharynx
- E. L'élévation du pharynx s'accompagne de l'élévation du larynx et de la glande thyroïde

A

7. (#1) (2022) NORMALE CT OFFICIEL

Cochez la proposition fausse ; le pharynx :

- A. Est un carrefour musculo-membraneux
- B. Interposé entre les voies digestives et aérifères
- C. Il s'étend depuis la base du crâne au bord inférieur du cartilage thyroïde
- D. Il se continue par l'œsophage en regard de C6
- E. Il sert à la déglutition, la respiration et l'audition

C

8. (#9) (2022) RATRAPAGE CT PROPOSÉ

Le pharynx (une seule R) :

- A. Est situé en avant du larynx
- B. S'étend de la base du crâne au bord inférieur du cartilage cricoïde
- C. S'étend de la base du crâne au bord supérieur du cartilage thyroïde
- D. Se continue par la trachée
- E. S'étend en bas jusqu'au niveau de D2

B

9. (#13) (2022) RATRAPAGE CT PROPOSÉ

Les muscles du pharynx (RF) :

- A. Leur contraction entraîne la dilatation de la cavité pharyngienne
- B. Le constricteur inférieur est un sphincter qui s'oppose au passage de l'air dans l'œsophage
- C. Le muscle salpingo-pharyngien élève le pharynx et ouvre la trompe auditive au cours de la déglutition
- D. La contraction du m. constricteur supérieur entraîne la formation d'un bourrelet muqueux pendant la déglutition, permettant ainsi d'isoler le nasopharynx
- E. L'élévation du pharynx s'accompagne de l'élévation du larynx et de la glande thyroïde

A

10. (#4) (2021) NORMALE CT OFFICIEL

Cochez la proposition fausse ; concernant la configuration interne du pharynx :

- A. Le pharynx présente de haut en bas, le naso-pharynx, l'oropharynx et le laryngopharynx
- B. La partie antérieure du naso-pharynx est en continuité avec les cavités nasales par les choanes
- C. La partie latérale du naso-pharynx présente l'orifice pharyngien de la trompe auditive
- D. La partie supérieure du naso-pharynx ou voûte présente l'amygdale palatine
- E. L'oropharynx communique en avant avec la cavité buccale par l'intermédiaire de l'isthme du gosier

D

11. (#10) (2020) (NORMALE) (CT PROPOSÉ)

cocher la proposition fausse : concernant le naso-pharynx :

- A. Il communique avec l'oro-pharynx au niveau de l'isthme du pharynx
- B. Sa partie antérieure est en continuité avec les cavités nasales par les choanes
- C. Sa voute présente l'amygdale pharyngée
- D. Sa voute présente l'amygdale palatine
- E. Chaque partie latérale présente l'orifice pharyngien de la trompe d'Eustache

D

L'œsophage

12 questions

1. (#14) (2026) RATTRAPAGE CT PROPOSÉ

Œsophage abdominal : (RJ)

- A. Il présente une dilatation lors de la traversée du diaphragme
- B. Il est péritonisé sur ses deux faces
- C. Il forme avec le segment thoracique un angle appelé incisure cardiaque ou angle de HIS
- D. La membrane phréo-œsophagienne est l'un des éléments fonctionnels du SIO
- E. Le passage de l'œsophage à travers l'hiatus diaphragmatique constitue une hernie hiatale

D

2. (#6) (2026) NORMALE CT OFFICIEL

L'œsophage thoracique

- A. Est uni en avant avec la paroi cartilagineuse de la trachée
- B. Est en rapport avec la trachée et les 2 nerfs récurrents droit et gauche (dans l'angle trachéo-œsophagien)
- C. Est dévié à gauche par l'aorte
- D. Est en rapport en avant avec l'atrium gauche (ou oreillette gauche) par l'intermédiaire du cul-de-sac de Haller (ou sinus transverse du péricarde)
- E. Est vascularisé par des branches de l'artère thoracique interne, et les artères bronchiques