

ÉDITION 2027

VERSION
FRANÇAISE

Université Mouloud Memmeri de
TIZI-OUZOU

QCM'S PARASITOLOGIE

colab : anki qcm ummto

3e
ANNÉE
MÉDECINE



Cette page a été intentionnellement laissée blanche.

QCM classés – Parasitologie – 3e année de médecine

**Annales officielles corrigées
et classées par cours**

360 questions · 29 cours

Annales 2019–2026

Version FR

Copie numérique personnelle — Non destinée au partage

Cette copie a été émise au profit de :

Nom : Non spécifié

E-mail : Non spécifié

Identifiant de la copie : Non spécifié

Date d'achat : ../../..

Cette copie est réservée à votre usage personnel uniquement. Toute redistribution, revente, mise en ligne ou partage dans des groupes d'étudiants, à titre gratuit ou onéreux, est interdit sans l'autorisation écrite du titulaire des droits, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Chaque page porte un identifiant lié à votre commande. En cas de diffusion non autorisée d'une copie, les personnes habilitées de My Med peuvent utiliser cet identifiant pour retrouver la commande et les informations de l'acheteur dans nos registres internes, pendant la durée de conservation indiquée dans notre Politique de Confidentialité.

Cet ouvrage est protégé par la législation algérienne relative au droit d'auteur, notamment l'Ordonnance n° 03-05 du 19 juillet 2003. Toute violation des droits protégés peut donner lieu à des poursuites judiciaires, après vérification des faits et des responsabilités.

Les données associées à la personnalisation de votre copie sont traitées conformément à notre Politique de Confidentialité : <https://mymed.fun/privacy-policy>.

Pour toute question et demande d'autorisation : mymedgsm@gmail.com

Merci de respecter le travail des auteurs et de contribuer à la continuité du développement du contenu.

Guide de lecture & Légende

Comprendre l'organisation des questions et les repères d'examen

STRUCTURE DE L'EN-TÊTE D'UNE QUESTION

1. (#7) (2023) (NORMALE) (CT OFFICIEL) (RATTRAPAGE) (CT PROPOSÉ)

1.

Numéro d'ordre dans le cours

Classement séquentiel de la question au sein de ce cours dans l'ouvrage.

(#7)

N° dans le sujet d'examen officiel (#N)

Position exacte de la question dans le sujet d'origine de la faculté. Les annales étant classées par cours, ce repère vous permet de retrouver directement l'épreuve source.

(2023)

Année de l'examen

Année académique durant laquelle l'épreuve a été administrée.

(NORMALE)

Session d'examen

Indique la session : « Normale » ou « Rattrapage » (mise en valeur en couleur pleine).

(RATTRAPAGE)

(CT OFFICIEL)

Source du corrigé type

« CT Officiel » correspond au corrigé type officiel publié par la faculté. « CT Proposé » correspond au corrigé suggéré et vérifié par l'équipe MyMed.

(CT PROPOSÉ)

Table des matières

1	Introduction à la parasitologie (14 Q)	9
2	Amibes - Amibiases (19 Q)	13
3	Amibes libres (6 Q)	20
4	Flagellés intestinaux et urogénitaux - Ciliés (20 Q)	22
5	Leishmanies - Leishmanioses (27 Q)	31
6	Plasmodium - Paludisme (26 Q)	40
7	Toxoplasme - Toxoplasmose (30 Q)	48
8	Trypanosomes - Trypanosomiasis (8 Q)	58
9	Protozoaires opportunistes intestinaux (3 Q)	61
10	Généralités sur les Helminthes : CESTODES parasites de l'homme à l'état adulte (21 Q)	63
11	Cestodes parasites de l'homme à l'état larvaire (17 Q)	69
12	Douves - Distomatoses (13 Q)	74
13	Schistosomes - Schistosomiasis (18 Q)	78
14	Nématodes à transmission per os (20 Q)	85
15	Nématodes à transmission trans cutanée (12 Q)	91
16	Filaires - Filarioses (8 Q)	95
17	Syndrome de Larva migrans (1 Q)	98
18	Notions d'entomologie médicale (1 Q)	99
19	Introduction à la mycologie (4 Q)	100
20	Candida - Candidose (16 Q)	102
21	Cryptococcose (15 Q)	107
22	Malassezioses et autres levures d'intérêt médical (10 Q)	112
23	Pneumocystose (3 Q)	115
24	Sporotrichose (5 Q)	117
25	Dermatophytes - Dermatophyties (17 Q)	119
26	Aspergillus - Aspergilloses (17 Q)	124
27	Mycétomes (7 Q)	129
28	Sida et parasitoses -Sida et Mycoses (2 Q)	132
29	Champignons Dimorphiques(0 Q)	



PARASITOLOGIE ET PARASITO MYCOLOGIE

29 COURS

Introduction à la parasitologie

14 questions

1. (#2) (2026) (NORMALE) (CT OFFICIEL)

Un cycle parasitaire direct court

- A. Est un cycle monoxène
- B. Est un cycle hétéroxène
- C. Les éléments parasitaires nécessitent une phase de maturation dans le milieu extérieur
- D. La transmission à l'hôte définitif nécessite l'intervention d'un vecteur

A

2. (#3) (2026) (NORMALE) (CT OFFICIEL)

Les parasites ont pour point commun

- A. Leur taille plus importante que les autres organismes pathogènes
- B. Sont responsables d'infestations mais jamais d'infections
- C. Induisent toujours une hyper éosinophilie
- D. Sont tous eucaryotes

D

3. (#23) (2026) (NORMALE) (CT OFFICIEL)

Le cycle indirect

- A. Nécessite un seul hôte
- B. Un hôte intermédiaire est obligatoire

- C. Est un cycle monoxène
- D. Est un cycle hétéroxène

B, D

4. (#12) (2025) NORMALE CT OFFICIEL

Les parasites sont

- A. Des organismes exclusivement pluricellulaires
- B. Des procaryotes
- C. Des eucaryotes
- D. Peuvent être parfois des organismes libres

C, D

5. (#13) (2025) NORMALE CT OFFICIEL

Le cycle indirect

- A. Nécessite un seul hôte
- B. Un hôte intermédiaire est obligatoire
- C. Est un cycle monoxène
- D. Est un cycle hétéroxène

B, D

6. (#17) (2025) NORMALE CT OFFICIEL

Concernant les miracidiums:

- A. Sont des œufs de cestodes
- B. Nagent dans l'eau grâce à leurs cils
- C. Sont des larves de nématodes
- D. Contaminent l'homme par voie percutanée

B

7. (#20) (2025) RATRAPAGE CT PROPOSÉ

L'ingestion de viande saignante peut transmettre :

- A. L'hydatidose
- B. L'oxyurose
- C. Fasciolose

- D. Giardiose
- E. Aucune de ces propositions

E

8. (#21) (2024) NORMALE CT OFFICIEL

En Parasitologie:

- A. Le microorganisme saprophytique se nourrit de matière organiques en décomposition
- B. L'ectoparasite correspond à un développement à l'intérieur des cavités de l'organisme
- C. L'opportuniste est un organisme obligatoirement pathogène quelque soit la réceptivité de l'hôte
- D. Dans l'impasse parasitaire de circonstance, l'évolution du parasite peut reprendre
- E. Le vecteur peut être un arthropode hématophage

A, D, E

9. (#40) (2024) NORMALE CT OFFICIEL

Parmi les parasitoses suivantes, lesquelles sont à transmission vectorielle

- A. Giardiose
- B. Paludisme
- C. Leishmaniose cutanée du Nord
- D. Filarioses
- E. Oxyurose

B, C, D

10. (#58) (2021) NORMALE CT OFFICIEL

La parasitologie étudie les organismes pathogènes qui ont pour point commun :

- A. Leur taille plus importante que les autres organismes pathogènes
- B. Sont responsables d'infestations mais jamais d'infections
- C. Traduisent toujours une hyperéosinophilie
- D. Sont tous eucaryotes
- E. Tous les parasites sont des métazoaires

D

11. (#59) (2021) NORMALE CT OFFICIEL

Le cycle direct court :

- A. Nécessite un seul hôte
- B. Un hôte intermédiaire est obligatoire
- C. Nécessite une phase de maturation dans le milieu extérieur
- D. Est un cycle hétéroxène
- E. Est un cycle auto-hétéroxène

A

12. (#11) (2019) NORMALE CT OFFICIEL EMD 1

Le cycle direct court :

- A. Nécessite un seul hôte
- B. Un hôte intermédiaire est obligatoire
- C. L'auto-réinfestation est possible
- D. Nécessite une phase de maturation dans le milieu extérieur

A, C

13. (#13) (2019) NORMALE CT OFFICIEL EMD 1

Les piroplasmoses :

- A. Sont des affections exclusivement humaines
- B. Babesia microti et Babesia divergens sont les plus retrouvées chez l'homme
- C. Le vecteur contaminé est toujours le vecteur contaminant
- D. Le vecteur est un insecte

B

14. (#7) (2019) NORMALE CT OFFICIEL TP

Ces helminthes sont hématophages

- A. Taenia saginata
- B. Schistosoma sp
- C. Necator americanus
- D. Strongiloides stercorales

B, C

Amibes - Amibiases

19 questions

1. #40 2026 NORMALE CT OFFICIEL


Concernant la forme suivante

- A. Est une forme végétative d'*Entamoeba histolytica*
- B. Est une forme kystique d'*Entamoeba histolytica*
- C. Est une forme hématophage
- D. Est une forme infestante
- E. Est une forme non invasive (non pathogène)

A, E



2. (#40) 2025 NORMALE CT OFFICIEL

Concernant la forme suivante

- A. Correspond à une forme végétative d'E. histolytica type histolytica:
- B. Il s'agit d'une forme invasive, Hématophage, pathogène
- C. Peut être responsable d'amibiase extra intestinale
- D. Est responsable d'ulcérations de la paroi colique
- E. Toutes les réponses sont fausses

A, B, C, D

3. (#1) 2025 RATTRAPAGE CT PROPOSÉ

Concernant l'Amibiase intestinale :

- A. Est due à Entamoeba coli
- B. Son diagnostic repose sur la parasitologie des selles
- C. Est transmise à l'homme par consommation de crudités souillée par les formes végétatives
- D. Est transmise à l'homme par consommation de viande mal cuite

B

4. (#14) 2025 RATTRAPAGE CT PROPOSÉ

La parasitologie des selles est indiquée dans :

- A. L'amibiase intestinale
- B. La trypanosomiase
- C. La Leishmaniose viscérale
- D. La Cryptococcose

A, D

5. #20 2024 NORMALE CT OFFICIEL

Au cours de l'amibiase intestinale on trouve les signes suivants:

- A. Splénomégalie
- B. Prurit anal
- C. Fièvre
- D. Hyperbilirubinémie
- E. Diarrhée sanguinolante.

E

6. #38 2024 NORMALE CT OFFICIEL

Le diagnostic de l'amibiase intestinale se fait par :

- A. La recherche de kystes ou de formes végétative d'*Entamoeba histolytica* dans les selles
- B. Xénodiagnostic
- C. La sérologie
- D. Frottis sanguin
- E. Toutes les réponses sont fausses

A

7. #39 2024 NORMALE CT OFFICIEL

L'amibiase hépatique

- A. Est due à *giardia intestinalis*
- B. Son diagnostic est sérologique
- C. Son diagnostic repose sur la parasitologie des selles
- D. Est secondaire à une amibiase intestinale
- E. Toutes les réponses sont fausses

B, D

8. #41 2024 NORMALE CT OFFICIEL

Concernant l'amibiase intestinale:

- A. *Entamoeba histolytica* se présente sous 2 formes: Trophozoite et forme kystique
- B. *Entamoeba histolytica* existe seulement sous forme végétative
- C. *E. histolytica* type *histolytica* est invasive, Hématophage et pathogène.
- D. La forme végétative hématophage est la forme infestante

E. La forme kystique est la forme infestante

A, C, E

9. (#13) 2023 NORMALE CT OFFICIEL


L'amibiase maladie :

- A. Est due à la forme hématophage du parasite
- B. L'amibiase hépatique n'est jamais précédée de l'amibiase intestinale
- C. Le diagnostic de l'amibiase hépatique est toujours coprologique
- D. Le pus de l'abcès hépatique amibien est très riche en parasites

A

10. (#50) 2023 NORMALE CT OFFICIEL

Concernant la forme suivante :



- A. Est une amibe
- B. Est une forme végétative
- C. Est un kyste
- D. Est une forme invasive, hématophage et pathogène.

A, B, D

11. (#1) 2022 NORMALE CT OFFICIEL TD

Concernant l'amibiase intestinale : cochez la réponse fausse :

- A. Entamoeba histolytica est une amibe intestinale
- B. La forme végétative ou trophozoite est une forme mobile

- C. La forme végétative de type histolytica est une forme invasive, hématophage et pathogène.
- D. L'homme se contamine par ingestion de formes végétatives pathogènes
- E. L'homme se contamine par ingestion de formes kystiques

D

12. (#22) (2021) NORMALE CT OFFICIEL

Au cours de l'amibiase intestinale on trouve les signes suivants :

- A. Douleurs abdominales
- B. Vomissements
- C. Fièvre
- D. Hyperbilirubinémie
- E. Diarrhée sanguinolente

A, E

13. (#23) (2021) NORMALE CT OFFICIEL

Entamoeba histolytica :

- A. Est un protozoaire flagellé
- B. Est un protozoaire intestinal
- C. La principale amibe pathogène
- D. La contamination se fait par les mains sales
- E. Elle a uniquement une forme kystique

B, C, D

14. (#24) (2021) NORMALE CT OFFICIEL

Au cours d'une amibiase hépatique :

- A. La fièvre est un signe constant
- B. On observe une hépatomégalie
- C. Est souvent secondaire à une amibiase intestinale
- D. On observe des ténésmes
- E. Les traumatismes hépatiques sont élevés

A, B, C

15. (#45) (2021) NORMALE CT OFFICIEL

Au cours de l'amibiase hépatique :

- A. L'échographie abdominale ne porte rien au diagnostic
- B. La sérologie n'apporte rien au diagnostic
- C. La ponction de l'abcès est un geste anodin
- D. L'examen direct est le gold standard pour le diagnostic
- E. Aucune réponse n'est juste

E <

16. (#1) (2019) NORMALE CT OFFICIEL EMD 1

L'amibiase est une affection parasitaire due à :

- A. Endolimax histolytica
- B. Pseudolimax histolytica
- C. Entamoeba histolytica
- D. Entamoeba dispar

C <

17. (#2) (2019) NORMALE CT OFFICIEL EMD 1

La présence des hématies dans les formes végétatives d'amibes signe que c'est une forme :

- A. Non pathogène
- B. Entamoeba histolytica histolytica
- C. Entamoeba minuta
- D. Une amibe hématophage

B, D <

18. (#3) (2019) NORMALE CT OFFICIEL EMD 1

La dysenterie amibienne présente comme signes cliniques :

- A. Fièvre
- B. Douleurs abdominales
- C. Diarrhées
- D. Ténésmes

B, C, D <

19. (#4) (2019) NORMALE CT OFFICIEL EMD 1

L'amibiase hépatique :

- A. La triade de Fontan se présente par une fièvre anarchique, douleur de l'hypocondre gauche et une splénomégalie
- B. Le diagnostic est souvent sérologique
- C. Le diagnostic radiologique n'a pas d'intérêt
- D. L'examen parasitologique des selles est toujours positif

B



Amibes libres

6 questions

1. (#7) (2026) (NORMALE) (CT OFFICIEL)

Concernant Les Amibes libres :

- A. Les amibes libres sont des protozoaires intestinaux
- B. Les amibes libres ont des métazoaires intestinaux
- C. L'espèce *Naegleria fowleri* est responsable d'une encéphalite amibienne granulomateuse
- D. L'espèce *Acanthamoeba* est responsable d'une encéphalite amibienne granulomateuse

D

2. (#20) (2025) (NORMALE) (CT OFFICIEL)

Concernant Les Amibes libres :

- A. Les amibes libres sont des protozoaires ciliés
- B. Les amibes libres sont des métazoaires intestinaux
- C. Les amibes libres sont des protozoaires saprophytes et ubiquitaires
- D. L'espèce *Acanthamoeba* est responsable d' une méningo-encéphalite amibienne primitive (MEAP)

C

3. (#10) (2024) (NORMALE) (CT OFFICIEL)

Concernant Les Amibes libres: